


ノリ養殖安定 対策協議会設立さる

本県におけるノリ養殖の 見通しであれば、ノリ養殖の安定成長を期すためには



本県課 水産試験場 農林事務所
 地区代表組合(ノリ組合)
 地区代表組合(ノリ組合)

昭和四十七年度 ノリ養殖方針

ノリ養殖安定 対策協議会
 一、漁場行使
 一、養殖網の張込面積
 一、養殖網を直線に横
 切る大砂通しおよび
 中砂通しなどを除く
 養殖漁場面積の1/10
 以下とする。
 二、養殖網数は、一人
 当たり(網管理の可能
 な者)四十枚を基準
 とする。
 三、浮流し養殖施設は
 各漁場の環境条件等
 により一セット二十
 枚から四十枚を基準
 とする。
 採苗
 一、野外採苗は、漁協
 で指定した区画で実
 施する。
 二、採苗は、二回から
 三回に分けて実施する
 おこなうものとする。
 三、採苗は、二回から
 三回に分けて実施する
 おこなうものとする。
 四、採苗網数は、養殖
 網数の一、五倍から
 三倍とする。
 五、採苗後、浮流漁場
 に網を展開する。
 六、網当り十枚以下
 の網は、網当り十枚以
 内に、網当り十枚以
 下とする。
 七、移殖網の張込時期
 は、各地区協議会で
 決定する。
 八、移殖網は、原則と
 して冷凍網とする。
 九、育苗を目的とする
 場合は、五枚重ね
 以下とし、漁協が指
 定した区画に張込む
 養成管理
 一、養成網の張込時期
 は、水温一七℃から
 一四℃を基準とし、
 各地区協議会で決定
 する。
 二、養成網は、網当り
 一枚張りとし、重ね
 網をしない。
 三、冷凍網の出庫
 一、本格的な出庫は、
 水温一四℃以下を基
 準にし、気象および
 海況が安定してから
 実施する。
 二、出庫時の張込は、
 育苗を目的とする場
 合五枚重ね以下、養
 成を目的とする場合
 単張り原則とする。
 三、出庫前に、張込場
 所の枝芽網や不良網
 を整理する。
 四、病害発生時期は、
 冷凍網の張込および
 替網等は原則として
 禁止する。

抜本的な漁場計画もさることながら、生産者自らが
 の現実を充分認識して漁場
 行使、養殖管理(含育苗)
 品質向上対策等(含漁協)
 確立することが当面の急務
 と云うべく此の度、ノリ養
 殖安定対策協議会が設立さ
 ることとなる。

これら理由もこれに尽きるも
 のと考へる次第です。
 次に協議会の組織を示せば
 左のとおり。
 一、協議会の業務を要
 約すれば、漁場行使、養殖
 管理(含育苗対策)、教育
 情報、品質向上対策等を協
 議推進することであるが、
 当面本年度は、(昭和四十
 七年度ノリ養殖方針)に基
 いて、地区協議会(各地区
 の実状にあわせて具体化し
 自主的な管理運営)にあたる
 ことである。
 最後に、ノリ養殖の安定
 対策は、生産者の自覚と理
 解のもとに、関係者が体
 となって、その管理体制を
 確立し、生産者の自主的な
 実行力によって始めて成果
 が得られるものであるが、
 これが運営に万全を期され
 ることを切望すると共に、
 県市町はぜひ関係機関の方
 々の一層の御指導、御支援
 を特にお願ひ申し上げます。
 (兵庫県ノリ養殖安定対策
 協議会)

農林年金情報

一定時報告を忘れずに

三月は、退職年金および
 減額退職年金の受給者で年
 額が三十万円未満の方の「
 一定時報告」の月です。
 一定時報告は①身上報告
 書(戸籍抄本または住民
 票の写し等の生存に関する
 資料)の提出(注)この定時
 報告がなされないときは、
 六月期以降の支分年金の
 送金が保留されることにな
 ります。
 対象者に対しては、二月
 には、

一年金受領者の生存確認を

農林年金では、毎年の定
 時報告によって年金者の生
 存を確認の上、支分年金の
 送金を行っておりますが、
 送金報告の間に死亡された
 方については、その事実が
 判らないため、死亡後の月
 分の支分年金を送金すると
 いった、事実が間々生
 じています。
 支分年金の払い渡し
 と連絡をとり、病弱
 と病勢を把握した上で、
 支分年金の払い渡しは一
 単位で協議の上、一
 斉に下記の対策を実
 施する。
 イ 早期対策として
 まず早期摘採や病
 害網の撤去などを
 おこなう。
 ロ 病勢や気象、海
 況条件などを判断
 し、セットや区画
 単位の張込網の撤
 去を実施する。
 ハ 更に病勢が進行
 する場合は、漁場ま
 たは地区単位の張
 込網の一旦撤去を
 実施する。
 ニ、病害発生時期は、
 冷凍網の張込および
 替網等は原則として
 禁止する。

本県のノリ養殖は、ここ
 数年大過なく推移し、昭和
 四十六年度では養殖網数十
 一万四千網、生産量三億枚
 金額にして五十億円と大き
 く伸長を遂げ、本県内漁漁
 業生産額の四〇%を占める
 に至り、全国的にも屈指の
 「生産額」として高く評価
 されているところとなりまし
 た。然しながら、最近の作
 績は必ずしも順調とはい
 えず、また最も味とされ
 ている品質も徐々に低下す
 る傾向がみられ、流通業者
 より製品に対するアドバイ
 スないしクレームが相次
 いであります。
 こうした現状のもとで、
 本年度は三割近い養殖網
 数が増え、今後も増加する

一、野外採苗は、漁協
 で指定した区画で実
 施する。
 二、採苗は、二回から
 三回に分けて実施する
 おこなうものとする。
 三、採苗は、二回から
 三回に分けて実施する
 おこなうものとする。
 四、採苗網数は、養殖
 網数の一、五倍から
 三倍とする。
 五、採苗後、浮流漁場
 に網を展開する。
 六、網当り十枚以下
 の網は、網当り十枚以
 内に、網当り十枚以
 下とする。
 七、移殖網の張込時期
 は、各地区協議会で
 決定する。
 八、移殖網は、原則と
 して冷凍網とする。
 九、育苗を目的とする
 場合は、五枚重ね
 以下とし、漁協が指
 定した区画に張込む
 養成管理
 一、養成網の張込時期
 は、水温一七℃から
 一四℃を基準とし、
 各地区協議会で決定
 する。
 二、養成網は、網当り
 一枚張りとし、重ね
 網をしない。
 三、冷凍網の出庫
 一、本格的な出庫は、
 水温一四℃以下を基
 準にし、気象および
 海況が安定してから
 実施する。
 二、出庫時の張込は、
 育苗を目的とする場
 合五枚重ね以下、養
 成を目的とする場合
 単張り原則とする。
 三、出庫前に、張込場
 所の枝芽網や不良網
 を整理する。
 四、病害発生時期は、
 冷凍網の張込および
 替網等は原則として
 禁止する。

船舶主機用3-1200馬力 船舶補機用3.5-1200馬力

底曳漁業の省力化に たくましい力を

ヤンマーディーゼル

3ME15形(15馬力) 3M15形(15馬力) 2ES15形(15馬力)

ヤンマーディーゼル株式会社

最高の性能と
最大の実績を誇る...

ゼニライ

あらゆる漁場にあわせてゼニライは約40種類をそろえて
皆様の御用命をお待ちしております。
お問合せは各県漁連へどうぞ。

株式会社 銚屋アルミニウム製作所 浮標事業部

油田市町島田2丁目1176-1 TEL: 07201231 Telex: 5322-235
544411 055046531 Telex: 7521-24 東京都 03(33)3681
Telex: 252-2097 札幌0112262571

実用新案登録(903180号)
特殊ホロー加工

ニュー・マートツプ

一 特 長


1. 煙と生臭い匂い出ない焼物器
2. 副熱で焼くので、裏返へさずに「コゲメ」がつき味は最高
3. 早く焼けるので燃料費は僅ですむしかも栄養面を損じない
4. 魚・肉・餅・野菜等を同時に焼いても匂いは移らない
5. 油が飛びちらないので、清潔で後始末がよい
6. モダンで一寸した「オープン」代りです

製造元 兵庫県水郡山南町
下清谷町江ノ木製器工業

季節風

住みよい気候の条件

舞鶴海洋気象台
和田香正



さつき晴れや、秋晴れの季節は気温二〇〜二五度。湿度五〇〜六〇パーセントで日本全体が自然の空気を調節されている陽気です。ところが、これらの季節以外の日本は「冬は寒すぎ、夏は暑すぎ」

さる。夏の前後には梅雨とか秋霖などの曇雨の時期がある。その上、台風が来襲する。これが日本の気候の大敵で、あまり住みよい国ではなさそうだが民族の精神力、忍耐力は、この激しい気象変化によって培われたともいわれているようである。

住めば都との等級となるわけで、指数いわれていたの数の多い程、住むためのすが、反面一気候条件が悪くなります。どこが最も住みよいか。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、百。

沿岸漁民の政治力を

一層強固に結集しよう!!

兵庫県水産団体坂井時忠後援会設立


最近の沿岸漁業の実態は、戦後急速な発展を遂げた臨海工業や人口の都市集中に伴い、日毎に拡大する水質汚濁、赤潮の異質発生、有害物質による汚染により、我々沿岸漁民の生活の場である漁場は死の海と化しつつある。このままを放置すれば沿岸漁業はやがて潰滅してしまつては、火を見るより明らかである。われわれ沿岸漁民はこのような実情を打破するため、抜本的対策の確立を要望し訴えて来たにもかかわらず、沿岸漁民の政治力の弱さと、国県の上級漁業優先政策のため常に我々の悲願は踏みじられ、今日の様相を招いたと云つても過言ではない。全国漁協反省でもこの点を強く反省し、沿岸漁民の政治力結集運動が現在全国的に展開されている所であり、本県においてもこの運動の一環として我々沿岸漁民のより一層強力な政治力を結集すべく、かねてから有志相寄り相図り検討されて来たのでありますが、その具現の形として、「兵庫県水産団体坂井時忠後援会」が、去る一月二十五日に各海区より有志参加して開催された設立総会で発足されました。については現在我々漁民がふりかぶりつつある困難な問題点を、政治力の強力な結集により早急に解決するためにも、会員の加入促進によりこの後援会の拡大が急がれております。どうか沿岸漁業者各位の絶大なご協力と尽力を望むしだいであり、政治力を望むしだいであり

竜宮城

オキノエラブジマ
沖永良部島(下)

沖永良部島は開国六〇年形は談話局に於いて、東支那海と太平洋の両海に接して居る。東支那海の方は断崖が続き、急深で、サンゴ礁はあまり発達していない。海が急深なため、大きな魚(カンパチ、ヒラジ等)が多い。太平洋側は、サンゴ礁がよく発達しており、海はむしろ浅く、女性的で、廻遊魚は少ない。又、冬は支那海側が暖か、夏は太平洋側が暖かい。だから目的の地があれはいたしても反対側へいけばベタナキであるので、いついってもOKである。

この辺のサンゴ礁で、大どんな魚でも、料理したいがみえる。ハタを放撃する物と考えられるものは、ハでおいしいと、我々に忠告には、非常な慎重さが必要。タの仲間と青ブダイである。二日目以後、青ブダイは一般にまずいとおいし魚、まずい魚といわれており、たしかにみけて考えずに一応大きなものを五匹ほど前に着底するようにしておいて、この魚をのをわらうことにした。ゴクラクメジナは五匹ほどあったらうか、ホテルの海底下七〇cmほどのハタが、かきなかなか射距離には、五回ほど同じに




土人のような沖永良部の魚

とのくりかえし。六回目、射距離にはいる。いまだ、スピアがぶ。一瞬はやく相手は身をひるがえし、尾ビレをかすめた。スピアはカチンとサンゴ礁に衝突。ガツカリである。浮上しながら魚ととみると二〇mほどの深所、こちらを小馬鹿にしたように、又、ゆくりおよいでいる。二〇mの深さは私の眼界に近く、この魚をついても、息がつかず魚と心中することになる。あきらめて浅所に移動する。N君とR氏がサンゴをとっているのが目にはいる。この日は結局、ゴクラクメジナ(別名イヌスミ)遠くからみるとイシダイによく似ていて、アジの仲間、ニサダイ、およびカワハギの仲間をそれぞれ一尾ずつとめる。ゴクラクメジナは五匹ほどあったらうか、ホテルの海底下七〇cmほどのハタが、かきなかなか射距離には、五回ほど同じに

のこと。(イセエビ、夜光貝とも夜行性で簡単につかまえられるらしい)夜、潜水しても危険はないかとときくと、全然ないという。N君、興奮して今から潜りにくといひだす。結局、水中ライトもないのでN君あきらめたが、相当残念がっていた。今度くる時は、強力なライトを用意して、最後の日、朝潜りばなしである。これだけ夢中にさせるものが他に又、ゴクラクメジナ二尾、カワハギの仲間一尾と最後まであんまりかんぱしかなかったが、夜光貝(サザエの十倍は有る)は、要するに棘なしサザエの親分と思ていただければほましがいい(ない)を一個つかまえることができた。またイセエビをホテルでたべさせてもらい心おきなく鳥を去ることもできた。(兵庫水試但馬子島玉本哲也)

養魚の調餌と造粒は コウベヒラガのミートチヨッパーで



養魚用ミートチヨッパーNo.32からNo.72まで各種製作しています。又最近の人工餌料需要の増加にともない生魚と人工餌料をよく練り合せ造粒装置付チヨッパーで給餌することもできます。


(御一報次第カタログ贈呈いたします)

ミートチヨッパーとプレート、ナイフの専門工場
株式会社 平賀工作所 神戸市長田区水笠通3丁目8
TEL 代表神戸(078)62-1527

余裕馬力の差が 大漁をお約束します

新発売

- 内海沿岸漁業に最適 M3Q=30馬力 1400回転
- 内海沿岸の底引きに最適 3QC=農林15馬力 1200回転



ゆたかな人間環境つくり

久保田鉄工

本社	大阪府浪速区船場	電話	531-1121	556-761-11
神戸支店	神戸市中央区北長狭	電話	51-7831	060-090
大塚支店	大塚市大塚	電話	231-8271	0730
三河支店	三河市大塚	電話	21-0501	4355
名古屋支店	名古屋市中区	電話	4-3585	41-1121
福岡支店	福岡市東区	電話	7-1121	590